

**A Magyar Nemzeti Múzeum, Múzeumkertben
található teljes fás szárú növényállomány
részletes felmérésének elkészítéséhez szükséges,
faállomány fakopp műszeres vizsgálata**

EREDETI PÉLDÁNY



készítette:

Garden Faápoló Kft.

✉ 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

☎ : 06-1-277-95-35

fax : 06-1-425-37-11

@ : faapolas@gmail.com

2016. október 28.



A dokumentum újrahasznosított papírra készült

Magyar Nemzeti Múzeum felkérésére megvizsgáltam a Múzeumkertben kijelölt fák egészségi és statikai állapotát.

A feladat

A fa egészségi állapot felmérése és FAKOPP 3D műszeres vizsgálata.

Az értékelés módszere

Dr. Radó Dezső „Bel- és külterületi fasorok EU-módszer szerinti értékelése” alapján

(A Lélegzet 1999/7–8. számának melléklete)

A fa élettanilag egységes egészet alkot, ám egyes részei és termőhelyi körülményei részletes vizsgálatot igényelnek, mert az egyes elemekre gyakorolt hatás az egész fa életlehetőségeit befolyásolja.

Az öt vizsgálati elemet A, B, C, D, E betűkkel jelöljük, az alábbi jelentéstartalommal:

- A: gyökérzet, termőhely,
- B: a törzs állapota,
- C: a korona állapota,
- D: az ápolás mértéke,
- E: az életképesség vizsgálata.

A.) Gyökérzet, termőhely

Vizuális osztályozás

Értékelés	Osztályzat
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen	5
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen	4
A gyökérzeten látható károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen	3
Gyökérzet látható erős felszíni károsodása, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	2
A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	1

B.) A fatörzs állapota

A törzsállapot osztályozása

Értékelés	Osztályzat
-----------	------------



A dokumentum újrahasznosított papírra készült

A törzs nem károsult	5
Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	4
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és rothadási helyek)	3
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű vagy mély rothadási seb, korhadások)	2
A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyag ellátási funkcióját nem képes ellátni)	1

C.) A korona állapota

A korona állapotának osztályozása

Értékelés	Osztályzat
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 százalékot.	5
A lombveszteség 11–25 százalék közötti	4
Jelentős a lombveszteség:	3
Erős koronakárosodás	2
Elhalt korona, teljes lombveszteség	1

D.) Az ápolás mértéke

Az ápolás mértéke

Értékelés	Osztályzat
Optimálisan ápolt fa	5
A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	4
A fa egyértelmű ápoláshiányt mutat	3
A fa ápolatlan	2
A fa elhanyagolt állapotban van	1

E.) Az életképesség vizsgálata

Az életképesség alapján véve az eddigi tényezők függvénye, és a fasorok tervszerű ápolásának legfontosabb tényezője. Az életképesség ismeretében nyílik mód évekre előre tervezni a fasorok felújítását vagy ápolását, esetleges cseréjét.

Az életképesség értékelése

Értékelés	Osztályzat
Élettartama vágásérettségig becsülhető (70, illetve 90 év) jó	5
Beavatkozással megközelítheti a vágásérettsége	4
Egy évtizeden belül lecserélendő	3
Rövidesen lecserélendő	2
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozása miatt (baleset vagy építmény-rongálás veszélye)	1

A felmérés módszere:

A vizsgált fákról egyedi **Favizsgálati adatlapot** készítettem. Megvizsgáltam a fáknál a gyökérzet-, gyökérnyaki rész-, a törzs-, a koronaalapot és a korona állapotát.

Az adatlap felépítése:

A fejléc alatt a felmérés időpontja, a fa azonosításához szükséges adatok, és a fa jellemző méretei találhatóak.

Az táblázat felső része a fa állapotát leíró adatokat, az alsó rész a fa megtartásához szükséges kezeléseket tartalmazza.

Az adatlap jobb oldalán egy egészalakos fotó, alatta a műszeres mérés helyét ábrázoló kép látható.

A képek alatt az *EU-módszer szerinti értékelés* összegzése látható. (100% a teljesen egészséges fa)

Lejjebb a FAKOPP 3D vizsgálat eredménye látható.

A vizsgálati eredmény alatt, szignifikáns keresztmetszeti gyengülés esetén, az eredmény felhasználásával végzett statikai értékelés alapján meghatározott biztonsági tényező látható. A biztonsági tényező a vizsgált keresztmetszeten a fa terhelhetőségének és a meghatározott sebességű (120 km/h) szél nyomása által fellépő terhelésnek az arányát mutatja. A számításban lévő közelítések miatt a már biztonságos érték 150% feletti.

A biztonsági tényező mellett a vizsgálat rövid összegzése található.

Favizsgálati adatlap értelmezése.

Az állapot felvételi rész:

dátum: a felmérés ideje

hely: a felmérés helye

azonosító: a fa sorszáma

latin név

magyar név

törzs átmérő: 1,30 m magasan két irányban mért átlag, vagy körméretből számolt.

a fa magassága

Az állapotot leíró rész és a kezeléseket tartalmazó rész kiválasztásos rendszerű. Ami az adott fára vonatkozik, az a kategória van kiemelve színes háttérrel és fekete színű betűvel. A többi, a fára nem jellemző kategória színe szürke.

Gyökér és környezet állapota:

feltöltésben: a törzs mellett a talajfelszínt megemelték.

lehordásban: a törzs mellett a talajfelszín lekopott, vagy eltávolították.

talajzárás: a fa környezetének „burkolata”.

talajszennyezés: ha megállapítható.

gyökérszónában közmű: ha megállapítható

gyökérsérülés: ha látható.

gyökérnyaki sérülés: kéregsérülés, kismértékű korhadás.

gyökérnyaki odvasodás: már kialakult odú.

talajfelszínt a gyökér megemelte: A gyökér a járdát, burkolatot, stb. megemelte. Természetes vastagodási folyamat, nem a fa megdőlésére utal.

gyökérzet a helyéről kimozdult: Külső erő hatására a fa tengelye a függőlegetől eltért, a gyökérzet a dőlés irányával ellenkező oldalon megemelkedett. Fokozott a kifordulás veszélye.

Törzs állapota:

kéregsérülés:

fagyrepedés: téli napsütésben a kéreg egyenlőtlen felmelegedésekor keletkező repedés.

fatest sérülése: mechanikai behatásra keletkezett sérülés.

korhadás: gombák által okozott felszíni fatest elhalás.

odvasodás: kialakult odú.

ferde növekedés: a törzs függőlegetől eltérő növekedése, általában a környezet árnyékolása miatt. Egészséges fa a húzott oldali és a nyomott oldali szövetek eltérő sűrűségével kompenzálja a külpontos terhelést.

csavarodott növekedés: A törzs növekedése közben a tengelye körül csavarodik. Jellemző például a vadgesztenyére.

több törzs: a talajszint közelében elágazó törzs, vagy tuskósarjakból kialakult csokor.

Koronaalap állapota (a törzs és a korona határa) :

fatest sérülése: mechanikai behatásra keletkezett sérülés.

korhadás: gombák által okozott felszíni fatest elhalás.

odvasodás: kialakult odú.

villás elágazás: a törzs két egymással közel párhuzamosan fejlődő vázágra válik szét. Fokozott a széthasadás veszélye.

egy pontból több vázág: azonos a villás elágazással, csak több vázág fejlődött ki.

víz-zsák: ágelágazásoknál kialakult lefolyástalan terület, ahol a csapadék összegyűlhet. Az odvasodás kialakulásának kedvez.

Korona állapota:

féloldalas: a korona erősen aszimmetrikus.

külpontos: a korona súlyvonala messze van a gyökérnyaktól.

száraz ágak: a koronában elszáradt ágak vannak

sérült vázág:

odvas vázág:

visszavágott: a koronát korábban visszavágták, vagy visszatörött

légvezeték a koronában: a koronába belelóg valamilyen közmű biztonsági zónája

A javasolt kezelések:

Gyökér kezelése:

tápanyag-utánpótlás: tápanyagban szegény talaj esetén
talajszellőztetés: tömörödött, vagy gázzal telítődött talaj esetén
talajcsere:
gyökérkezelés: gyökérsérülés esetén
gyökér metszés: épületalapok, járdák stb. védelmében, de csak korona könnyítéssel együtt végezhető.
gyökérnyaki sérülés kezelése: az odvasodás megelőzése érdekében
gyökérnyak odvasodás kezelése: a további odvasodási folyamat lelassítása érdekében
öntözés:

Törzs kezelése.

kéregkezelés: az odvasodás megelőzése érdekében
fagyrepedés kezelése:
fatest kezelése: az odvasodás megelőzése érdekében
odvak kezelése: a további odvasodási folyamat lelassítása érdekében
statikai megerősítés: szakszerű statikai megerősítéssel a fa kidőlését vagy eltörését lehet megelőzni.

Koronaalap kezelése

fatest kezelése: az odvasodás megelőzése érdekében
odvak kezelése: a további odvasodási folyamat lelassítása érdekében.
statikai megerősítés: koronaalapi odvasodások esetén a vázágak leszakadása előzhető meg.

Korona kezelése

gallyazás: száraz ágak, a koronában keresztbe növő ágak eltávolítása, épületek, építmények védelmében ágak szakszerű levágása.
korona ritkítása: a korona ágrendszerének alakítása
korona könnyítése: a korona arányos visszavágása, különös tekintettel a külpontosság csökkentésére, az esetleges koronaalapi odvasodás figyelembevételével. A korona legfeljebb 30%-os csökkentését jelenti.
ifjítás: új koronaszerkezet kialakítása a korona erőteljes (30%-nál nagyobb) visszavágásával, általában a sérült, odvas, veszélyes vázágak miatt. A beavatkozás veszélye a keletkezett nagy metszési felületek bekorhadása. Az ifjított fa gyakori, folyamatos ápolást igényel.
vázág sérülés kezelése: az odvasodás megelőzése érdekében
vázág odvasodás kezelése: a további odvasodási folyamat lelassítása érdekében.

statikai megerősítés: vázágak letörése előzhető meg. A legkorszerűbb fakötözési módszer a COBRA technika, melynek legfőbb előnye, hogy gyorsan felszerelhető, roncsolás mentesen rögzíthető és a kötés követi a vázág vastagodását.

A törzsön belüli odvasodás, korhadás felderítésére, méretének meghatározásához FAKOPP 3D műszeres mérést végeztem.

A műszeres favizsgálat lehetővé teszi a fák törzsében, vázágaiban lévő korhadások, üregek felderítését.

A vizsgálat a fa keresztmetszetének állapotáról készít színes képet a hang fában történő terjedési idejének mérése segítségével.

A képen jól láthatók a fa üregei, odvasodásai.

A műszeres vizsgálat eredménye alapján a vizsgált keresztmetszet inercianyomatóka meghatározható. Ennek segítségével a fa, mint egyik végén befogott tartó, mechanikai elemzése elvégezhető. A koronára ható szélnyomás terhelése és a fa terhelhetőségének aránya a biztonsági tényező.

Mivel az eljárás nem jár sérüléssel, mint a próbafúrások, vagy növedékfúróval végzett vizsgálatok, ezért biztonságosan lehet vizsgálni a beteg törzsű fákat is.

A keresztmetszetről kapott kép adatai a színek alapján egyszerűen értelmezhetők. Zöld az egészséges, teherviselő, sárgán át a pirosig a korhadt, a kék az üreges, nem teherviselő szövetet jelezi.

A műszer érzékelőit a fa kérgébe szúrom. Az érzékelőket számítógépre csatlakoztatom. Az érzékelőket végig kopogtatom. A számítógép összegyűjti a keltett hangok célba érésének idejét. Az adatok értékelésének eredménye a vizsgált keresztmetszet relatív hangsebesség térképe.

A vizsgálat eredményeképpen a fa belsejébe látunk.

A műszer magyar fejlesztés. Dívós Ferenc munkája

Favizsgálati adatlapok

Összegzés

A terület bejárása után összesen 152 db fa műszeres vizsgálatát végeztem el.

Az alábbi táblázat tartalmazza a műszeres vizsgálat eredményeként meghatározott keresztmetszeti gyengülések százalékos nagyságát és a biztonsági tényezőket.

	latin név	magyar név	törzs átmérő	fa magasság	gyengült terület aránya	biztonsági tényező
6	Ailanthus altissima	mirigyes bálványfa	73	25	nincs keresztmetszeti gyengülés	
7	Robinia pseudoacacia	fehér akác	45	10	12%	863%
8	Robinia pseudoacacia	fehér akác	50	17	65%	97%
9	Acer platanoides	korai juhar	43	12	18%	139%
10	Robinia pseudoacacia	fehér akác	52	13	67%	431%
11	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	69	17	38%	288%
13	Tilia platyphyllos	nagylevelű hárs	55	21	nincs keresztmetszeti gyengülés	
14	Ginkgo biloba	páfrányfenyő	66	22	nincs keresztmetszeti gyengülés	
19	Corylus colurna	törökmogyoró	56	19	nincs keresztmetszeti gyengülés	
20	Prunus cerasifera	mirabolán	27	9	5%	150%
21	Acer platanoides	korai juhar	33	14	nincs keresztmetszeti gyengülés	
22	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	63	16	1%	185%
23	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	47	18	nincs keresztmetszeti gyengülés	
24	Acer platanoides	korai juhar	51	18	22%	197%
25	Aesculus hippocastanum	közönséges vadgesztenye	40	17	nincs keresztmetszeti gyengülés	
26	Ulmus laevis	Vénic-szil	61	14	38%	304%
27	Tilia platyphyllos	Nagylevelű hárs	56	18	41%	96%
28	Sophora japonica	közönséges japánakác	51	23	3%	158%
29	Ailanthus altissima	mirigyes bálványfa	44	20	nincs keresztmetszeti gyengülés	
30	Fraxinus excelsior	magas kőris	65	11	44%	1270%
31	Koelreuteria paniculata	bugás csörgőfa	20	10	nincs keresztmetszeti gyengülés	
32	Koelreuteria paniculata	bugás csörgőfa	25	9	30%	71%
33	Robinia pseudoacacia	fehér akác	53	11	21%	206%
34	Fraxinus excelsior	magas kőris	47	20	nincs keresztmetszeti gyengülés	
35	Aesculus hippocastanum	közönséges vadgesztenye	50	17	nincs keresztmetszeti gyengülés	
36	Robinia pseudoacacia	fehér akác	51	5	50%	5445%

38	Aesculus hippocastanum	közönséges vadgesztenye	67	17	nincs keresztmetszeti gyengülés	
39	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	37	14	nincs keresztmetszeti gyengülés	
40	Aesculus hippocastanum	közönséges vadgesztenye	33	11	10%	184%
41	Koelreuteria paniculata	bugás csörgőfa	40	12	53%	46%
42	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	45	15	nincs keresztmetszeti gyengülés	
43	Robinia pseudoacacia	fehér akác	43	18	62%	244%
44	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	57	18	nincs keresztmetszeti gyengülés	
45	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	31	9	11%	199%
47	Ginkgo Biloba	páfrányfenyő	44, 38, 32	21	21%	156%
48	Fraxinus excelsior	magas kőris	49	21	19%	158%
50	Tilia sp.	hárs	26	9	nincs keresztmetszeti gyengülés	
51	Koelreuteria paniculata	bugás csörgőfa	40	14	40%	66%
52	Sophora japonica	közönséges japánakác	64	16	62%	85%
53	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	47	14	nincs keresztmetszeti gyengülés	
54	Tilia cordata	kislevelű hárs	43	15	9%	163%
56	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	53	16	nincs keresztmetszeti gyengülés	
57	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	42	7	19%	1209%
59	Acer campestre	mezei juhar	23	11	2%	167%
60	Platanus x acerifolia	közönséges platán	107	27	1%	243%
61	Platanus x acerifolia	közönséges platán	76	27	8%	187%
62	Acer campestre	mezei juhar	27	14	nincs keresztmetszeti gyengülés	
63	Sophora japonica	közönséges japánakác	67	18	nincs keresztmetszeti gyengülés	
64	Aesculus hippocastanum	közönséges vadgesztenye	61	15	27%	132%
67	Ulmus minor var. vulgaris	érdeslevelű szil	50	18	2%	159%
68	Aesculus hippocastanum	közönséges vadgesztenye	55	16	nincs keresztmetszeti gyengülés	
69	Aesculus hippocastanum	közönséges vadgesztenye	63	19	9%	168%
70	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	64	19	nincs keresztmetszeti gyengülés	
71	Fraxinus excelsior	magas kőris	55	19	nincs keresztmetszeti gyengülés	
72	Aesculus hippocastanum	közönséges vadgesztenye	49	15	21%	123%
77	Platanus x acerifolia	közönséges platán	62	18	nincs keresztmetszeti gyengülés	
78	Robinia pseudoacacia	fehér akác	78	12	63%	307%
81	Acer platanoides	korai juhar	21	11	nincs keresztmetszeti gyengülés	
84	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	54	16	nincs keresztmetszeti gyengülés	
88	Ailanthus altissima	mirigyes bálványfa	103	21	nincs keresztmetszeti gyengülés	

89	<i>Sophora japonica</i>	közönséges japánakác	87	15	nincs keresztmetszeti gyengülés	
90	<i>Sophora japonica</i>	közönséges japánakác	96	18	29	547%
92	<i>Acer campestre</i>	mezei juhar	23	11	40	42%
93	<i>Aesculus hippocastanum</i>	közönséges vadgesztenye	65	19	nincs keresztmetszeti gyengülés	
97	<i>Aesculus hippocastanum</i>	közönséges vadgesztenye	62	18	56%	44%
98	<i>Aesculus hippocastanum</i>	közönséges vadgesztenye	74	19	38%	58%
99	<i>Acer platanoides</i>	korai juhar	41	14	1%	172%
112	<i>Aesculus hippocastanum</i>	közönséges vadgesztenye	46	15	21%	78%
113	<i>Aesculus hippocastanum</i>	közönséges vadgesztenye	70	19	1%	193%
115	<i>Acer campestre</i>	mezei juhar	50	11	32%	520%
120	<i>Acer platanoides</i>	korai juhar	41	18	nincs keresztmetszeti gyengülés	
134	<i>Acer platanoides</i>	korai juhar	39	14	nincs keresztmetszeti gyengülés	
137	<i>Ailanthus altissima</i>	mirigyes bálványfa	78	26	4%	278%
138	<i>Platanus x acerifolia</i>	közönséges platán	56	26	nincs keresztmetszeti gyengülés	
143	<i>Aesculus hippocastanum</i>	közönséges vadgesztenye	56	17	nincs keresztmetszeti gyengülés	
144	<i>Sophora japonica</i>	közönséges japánakác	88	20	50%	193%
146	<i>Sophora japonica</i>	közönséges japánakác	82	22	48%	251%
147	<i>Aesculus hippocastanum</i>	közönséges vadgesztenye	46	17	34%	33%
149	<i>Celtis occidentalis</i>	nyugati ostorfa	35	11	47%	112%
152	<i>Sophora japonica</i>	közönséges japánakác	86	22	nincs keresztmetszeti gyengülés	
155	<i>Sophora japonica</i>	közönséges japánakác	71	21	18%	211%
156	<i>Tilia cordata</i>	kislevelű hárs	40	12	nincs keresztmetszeti gyengülés	
157	<i>Aesculus hippocastanum</i>	közönséges vadgesztenye	51	13	59%	27%
169	<i>Acer negundo</i>	zöld juhar	57	9	52%	458%
176	<i>Platanus x acerifolia</i>	közönséges platán	55	17	nincs keresztmetszeti gyengülés	
177	<i>Platanus x acerifolia</i>	közönséges platán	45	8	nincs keresztmetszeti gyengülés	
188	<i>Platanus x acerifolia</i>	közönséges platán	58	23	nincs keresztmetszeti gyengülés	
193	<i>Platanus x acerifolia</i>	közönséges platán	68	24	5%	164%
198	<i>Acer platanoides</i>	korai juhar	27	16	nincs keresztmetszeti gyengülés	
203	<i>Ulmus minor</i> var. <i>minor</i>	mezei szil	23	16	nincs keresztmetszeti gyengülés	
206	<i>Acer platanoides</i>	korai juhar	40	12	40%	87%
214	<i>Tilia x europea</i>	európai hárs	72	24	10%	163%
215	<i>Ulmus</i> sp.	szil	63	20	7%	239%
216	<i>Celtis occidentalis</i>	nyugati ostorfa	41	14	nincs keresztmetszeti gyengülés	
217	<i>Acer platanoides</i>	korai juhar	45	18	nincs keresztmetszeti	

					gyengülés	
218	Acer platanoides	korai juhar	47	18	nincs keresztmetszeti gyengülés	
219	Acer platanoides	korai juhar	33	15	nincs keresztmetszeti gyengülés	
220	Fraxinus excelsior	magas kőris	55	22	nincs keresztmetszeti gyengülés	
221	Tilia x europaea	európai hárs	35	18	nincs keresztmetszeti gyengülés	
222	Platanus x acerifolia	közönséges platán	35	18	nincs keresztmetszeti gyengülés	
223	Robinia pseudoacacia	fehér akác	51	18	5%	234%
224	Ulmus minor var. minor	mezei szil	92	24	8%	451%
225	Fraxinus excelsior	magas kőris	61	20	12%	387%
226	Tilia platyphyllos	Nagylevelű hárs	43	12	29%	223%
227	Platanus x acerifolia	közönséges platán		22	nincs keresztmetszeti gyengülés	
229	Carpinus betulus	közönséges gyertyán	43	13	nincs keresztmetszeti gyengülés	
230	Corylus colurna	törökmogyoró	38	18	nincs keresztmetszeti gyengülés	
231	Ailanthus altissima	mirigyes bálványfa	123	27	81%	130%
233	Aesculus hippocastanum	közönséges vadgesztenye	73	24	nincs keresztmetszeti gyengülés	
234	Platanus x acerifolia	közönséges platán	75	26	nincs keresztmetszeti gyengülés	
236	Platanus x acerifolia	közönséges platán		24	40%	53%
239	Ulmus laevis	Vénic-szil	58	20	47%	39%
240	Acer pseudoplatanus	hegyi juhar	23	17	40%	15%
242	Platanus x acerifolia	közönséges platán	71	27	nincs keresztmetszeti gyengülés	
244	Ulmus glabra	hegyi szil	72	22	23%	189%
246	Morus alba	fehér eperfa	34	7	nincs keresztmetszeti gyengülés	
248	Koreuteria paniculata	bugás csörgőfa	44	14	nincs keresztmetszeti gyengülés	
252	Aesculus hippocastanum	közönséges vadgesztenye	46	12	11%	153%
258	Ulmus hollandica 'Hollandia'	holland szil	38	17	nincs keresztmetszeti gyengülés	
259	Quercus pirenaici Wild.	pireneusi tölgy	49	16	nincs keresztmetszeti gyengülés	
260	Gingko biloba	páfrányfenyő	30	16	49%	16%
261	Tilia sp.	hárs	24	7	nincs keresztmetszeti gyengülés	
262	Fraxinus excelsior	magas kőris	69	24	11%	179%
263	Aesculus hippocastanum	közönséges vadgesztenye	21	10	10%	171%
264	Acer platanoides	korai juhar	41	17	33%	93%
266	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	40	17	20%	64%
270	Acer platanoides	korai juhar	49	18	nincs keresztmetszeti gyengülés	
271	Juglans nigra	fekete dió	55	19	nincs keresztmetszeti gyengülés	
272	Tilia platyphyllos	nagylevelű hárs	45	15	28%	113%
273	Catalpa bignonioides	szívlevelű szivarfa	54	15	36%	430%

274	Acer platanoides	korai juhar	57	22	31%	133%
275	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	45	16	nincs keresztmetszeti gyengülés	
278	Koreuteria paniculata	bugás csörgőfa	40	15	21%	67%
279	Koreuteria paniculata	bugás csörgőfa	43	15	22%	51%
280	Aesculus hippocastanum	közönséges vadgesztenye	55	20	nincs keresztmetszeti gyengülés	
281	Ailanthus altissima	mirigyes bálványfa	69	21	nincs keresztmetszeti gyengülés	
283	Ulmus laevis	Vénic-szil	39	17	nincs keresztmetszeti gyengülés	
284	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	46	17	nincs keresztmetszeti gyengülés	
285	Ulmus laevis	Vénic-szil	98	26	27%	191%
286	Ulmus laevis	Vénic-szil	66	25	nincs keresztmetszeti gyengülés	
287	Ulmus laevis	Vénic-szil	58	26	4%	172%
288	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	50	20	nincs keresztmetszeti gyengülés	
289	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	41	16	nincs keresztmetszeti gyengülés	
290	Ulmus laevis	Vénic-szil	95	23	18%	168%
291	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	56	19	nincs keresztmetszeti gyengülés	
304	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	54	18	nincs keresztmetszeti gyengülés	
305	Sophora japonica	közönséges japánakác	92	20	54%	343%
312	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	60	22	nincs keresztmetszeti gyengülés	
313	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	53	19	nincs keresztmetszeti gyengülés	
314	Celtis occidentalis	nyugati ostorfa	63	18	nincs keresztmetszeti gyengülés	
315	Magnolia kobus	japán liliumfa	20	8	19%	189%
316	Magnolia kobus	japán liliumfa	23	8	nincs keresztmetszeti gyengülés	

A vizsgált fák közül 5 db nem igényel kezelést (54., 138., 156., 263., 271.)

A meghatározott biztonsági tényezők és a fa egyéb állapota huszonkettő esetén (8., 27., 32., 51., 52., 92., 97., 98., 112., 147., 149., 157., 206., 231., 236., 239., 240., 260., 264., 266., 272., 279.) indokolja a kivágást, mert a környezetét túlzott mértékben veszélyezteti.

A 36., 177. számú fák kivágását a minimális koronaméret indokolja.



A 144. számú fa gyökérzetének állapota miatt a kivágását annak ellenére javaslom, hogy a törzs törésbiztonsága megfelelő.



Hat darab fa esetén (9., 41., 64., 72., 274., 278.) a jelenleg nem elégséges biztonsági tényező ellenére szakszerű faápolással a szükséges biztonság elérhető.

Tizenhárom fa (10., 11., 26., 33., 43., 57., 78., 90., 115., 146., 155., 169., 226., 290., 305., 315.), a már jelentős mértékű keresztmetszeti gyengülés ellenére sem jelent kockázatot a környezetére.

A többi fa estén a műszeres vizsgálat nem tárt fel lényeges mértékű keresztmetszeti gyengülést.

Az egyes fák kezelési javaslatait a Favizsgálati adatlapok tartalmazzák.

A már gyengült keresztmetszetű egyedek állapotát két évente ellenőrizni kell.

.....
Ócsvári Gábor
erdőmérnök
a Magyar Faápolók Egyesületének
minősített favizsgálója

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

6

tudományos név:

Ailanthus altissima

magyar név:

mirigyes bálványfa

Ötörzs: 73 cm

hfa: 25 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyp

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregsérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

sejtburjánzás

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

ágtörések

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalak kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=75%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 70cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

7

tudományos név:

Robinia pseudoacacia

magyar név:

fehér akác

Ötörzs: 45 cm

0,12

hfa: 10 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

40% kéreghiány

Radó-féle osztályzat (B): 3

Radó-féle osztályzat (A): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=55%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 165cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 863 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

8

tudományos név:

Robinia pseudoacacia

magyar név:

fehér akác

Ötörzs: 50 cm

0,65

hfa: 17 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Radó-féle osztályzat (A): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=55%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 15cm 90cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 97 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

9

tudományos név:

Acer platanoides

magyar név:

korai juhar

Ötörzs: 43 cm

0,18

hfa: 12 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyp

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

az épület felőli villa a gyengébb

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése: 10%

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 100cm 315cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 139 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

10

tudományos név:

Robinia pseudoacacia

magyar név:

fehér akác

Ötörzs: 52 cm

0,67

hfa: 13 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyp

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

40% kéreghiány

Radó-féle osztályzat (B): 2

Radó-féle osztályzat (A): 2

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 2

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=35%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 15cm 90cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 431 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

11

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 69 cm

0,38

hfa: 17 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 2

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése: 10%

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=55%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 310cm 285cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 288 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

13

tudományos név:

Tilia platyphyllos

magyar név:

nagylevelű hárs

Ötörzs: 55 cm

hfa: 21 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vág

odvas vág

visszavágt

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vág sérülés kezelése

vág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 70 cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

14

tudományos név:

Ginkgo biloba

magyar név:

páfrányfenyő

Ötörzs: 66 cm

0

hfa: 22 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 50cm 155cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

19

tudományos név:

Corylus columna

magyar név:

törökmogyoró

Ötörzs: 56 cm

hfa: 19 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 80 cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

20

tudományos név:

Prunus cerasifera

magyar név:

mirabolán

Ötörzs: 27 cm

0,05

hfa: 9 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágt

légvezeték a koronában

részben alászorult

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága:80cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 150 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

21

tudományos név:

Acer platanoides

magyar név:

korai juhar

Ötörzs: 33 cm

hfa: 14 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéreg-sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 50 cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

22

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati ostorfa

Ötörzs: 63 cm

0,01

hfa: 16 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 490cm 215cm 60cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 185 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

23

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 47 cm

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 50 cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

24

tudományos név:

Acer platanoides

magyar név:

korai juhar

Ötörzs: 51 cm

0,22

hfa: 18 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 60cm 215cm 315cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 197 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

25

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 40 cm

hfa: 17 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg-sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

sérült sudár

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

sudár sérülés kezelése

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 65cm 155cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

26

tudományos név:

Ulmus laevis

magyar név:

Vénic-szil

Ötörzs: 61 cm

0,38

hfa: 14 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérszónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 2

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

hajtásválogatás

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=45 %

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 80cm 190cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 304 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

27

tudományos név:

Tilia platyphyllos

magyar név:

Nagylevelű hárs

Ötörzs: 56 cm

0,41

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregsejtelődés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=60%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 170cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 96 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

28

tudományos név:

Sophora japonica

magyar név:

közönséges japánakác

Ötörzs: 51 cm

0,03

hfa: 23 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

nedv folyás

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

külpontosság 10%-os csökkentése

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 60cm 210cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 158 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

29

tudományos név:

Ailanthus altissima

magyar név:

mirigyes bálványfa

Ötörzs: 44 cm

hfa: 20 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

kültpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése



statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 85cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

30

tudományos név:

Fraxinus excelsior

magyar név:

magas kőris

Ötörzs: 65 cm

0,44

hfa: 11 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérszónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=65%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 35cm 170cm 320cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 1270 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

31

tudományos név:

Koelreuteria paniculata

magyar név:

bugás csörgőfa

Ötörzs: 20 cm

hfa: 10 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalak kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 100cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

32

tudományos név:

Koelreuteria paniculata

magyar név:

bugás csörgőfa

Ötörzs: 25 cm

0,3

hfa: 9 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

tövében betontuskó

Radó-féle osztályzat (A): 3

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.


A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése

$(A+B+C+D+E)/5=40\%$

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 70cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 71 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

33

tudományos név:

Robinia pseudoacacia

magyar név:

fehér akác

Ötörzs: 53 cm

0,21

hfa: 11 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

75% kéreghiány

Radó-féle osztályzat (B): 2

Radó-féle osztályzat (A): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vág

odvas vág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 2

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 2

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vág sérülés kezelése

vág odvasodás kezelése

statikai megerősítés


hajtásválogatás

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=30%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 80cm 220cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 206 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

hely:

azonosító:

tudományos név:

magyar név:

Ötörzs: 47 cm

2016. október

Magyar Nemzeti Múzeum

34

Fraxinus excelsior

magas kőrös

hfa: 20 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vágás

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vágás

odvas vágás

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vágás sérülés kezelése

vágás odvasodás kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

35

tudományos név:


Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye


Ötörzs: 50 cm

hfa: 17 m



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 150cm 270cm

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: támfal, cserje
talajszennyezés
gyökérzónában közmű
gyökérsérülés
gyökérnyaksérülés
gyökérnyak odvasodás
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Koronaalap állapota
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vágág
víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajcsere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérnyak sérülés kezelése
gyökérnyak odvasodás kezelése
öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Törzs állapota
kéregsrülés:
fagyrepedés
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota
féloldalas
külponos
száraz ágak
sérült vágág
odvas vágág
visszavágott
légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása
korona könnyítése:
ifjítás:
vágág sérülés kezelése
vágág odvasodás kezelése
statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

36

tudományos név:

Robinia pseudoacacia

magyar név:

fehér akác

Ötörzs: 51 cm

0,5

hfa: 5 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

törzsből néhány hajtás

Radó-féle osztályzat (C): 1

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 1

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=25%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 90cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 5445 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

38

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 67 cm

hfa: 17 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg-sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 50cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

39

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 37 cm

hfa: 14 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg-sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

lelógó hajtások

Radó-féle osztályzat (C): 5

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 80cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

40

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 33 cm

0,1

hfa: 11 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

elektromos vezeték

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

elektromos vezeték eltávolítása

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 75cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 184 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

41

tudományos név:

Koelreuteria paniculata

magyar név:

bugás csörgőfa

Ötörzs: 40 cm

0,53

hfa: 12 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése: 10%

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 70cm 260cm 275cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 46 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

42

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 45 cm

hfa: 15 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg-sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

kültpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

szakszerűtlen metszés

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése: 10%

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 120cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

43

tudományos név:

Robinia pseudoacacia

magyar név:

fehér akác

Ötörzs: 43 cm

0,62

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 2

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

kezdődő csúcscsúradás

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.


A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése

$(A+B+C+D+E)/5=40\%$

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 20cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 244 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

44

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 57 cm

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 110cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

45

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 31 cm

0,11

hfa: 9 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

alászorult

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.




Garden Faápoló Kft.

A fa EU-módszer szerinti értékelése

$(A+B+C+D+E)/5=70\%$

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 300cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 199 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

47

tudományos név:

Ginkgo Biloba

magyar név:

páfrányfenyő

Ötörzs: 44, 38, 32 cm

0,21

hfa: 21 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregcsérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 320cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 156 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

48

tudományos név:

Fraxinus excelsior

magyar név:

magas kőris

Ötörzs: 49 cm

0,19

hfa: 21 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 3

Törzs állapota

kéregsérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 20cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 158 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

50

tudományos név:

Tilia sp.

magyar név:

hárs

Ötörzs: 26 cm

0

hfa: 9 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás4

egy pontból több vágág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vágág

odvas vágág

visszavágott

légvezeték a koronában

elektromos vezeték

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vágág sérülés kezelése

vágág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

elektromos vezeték eltávolítása

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 95cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

51

tudományos név:

Koelreuteria paniculata

magyar név:

bugás csörgőfa

Ötörzs: 40 cm

0,4

hfa: 14 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.


A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése

$(A+B+C+D+E)/5=50\%$

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 65cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 66 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 52
tudományos név: Sophora japonica
magyar név: közönséges japánakác
Ötörzs: 64 cm 0,62
hfa: 16 m

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: murva
talajszennyezés
gyökérszélvágásban közmű
gyökérsérülés
gyökérszélvágás
gyökérszélvágás
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérszélvágás a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Koronaalap állapota
fatest sérülés
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vágás
víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajcsere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérszélvágás sérülés kezelése
gyökérszélvágás odvasodás kezelése
öntözés

Koronaalap kezelése
fatest kezelése
odvasodás kezelése
statikai megerősítés

Törzs állapota
kéregszélvágás:
fagyrepedés
fatest sérülés
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Korona állapota
féloldalas
külponos
száraz ágak
sérült vágás
odvas vágás
visszavágott
légvezeték a koronában
csúcstörött

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 2


Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvasodás kezelése
statikai megerősítés

Korona kezelése
gallyazás
korona ritkítása
korona könnyítése:
ifjítás:
vágás sérülés kezelése
vágás odvasodás kezelése
statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.
A fa kezelést igényel.
A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.
A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=35%



Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 85 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

53

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati ostorfa

Ötörzs: 47 cm

hfa: 14 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg-sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

kültpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle állapotági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 130cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

54

tudományos név:

Tilia cordata

magyar név:

kislevelű hárs

Ötörzs: 43 cm

0,09

hfa: 15 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 5

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 110cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 163 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 56
tudományos név: Celtis occidentalis
magyar név: nyugati osterfa
Ötörzs: 53 cm hfa: 16 m

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: murva
talajszennyezés
gyökérzónában közmű
gyökérsérülés
gyökérnyaksérülés
gyökérnyak odvasodás
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérzet a helyéről kimozdult
Radó-féle osztályzat (A): 4

Koronaalap állapota
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vázág
víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajcsere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérnyak sérülés kezelése
gyökérnyak odvasodás kezelése
öntözés

Koronaalap kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Törzs állapota
kéreg sérülés:
fagyrepedés
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs
Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota
féloldalas
külponos
száraz ágak
sérült vázág
odvas vázág
visszavágott
légvezeték a koronában
Radó-féle osztályzat (C): 5


Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Korona kezelése
gallyazás
korona ritkítása
korona könnyítése:
ifjítás:
vázág sérülés kezelése
vázág odvasodás kezelése
statikai megerősítés



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%



A fa állapota jó, kezelést nem igényel.
A fa kezelést igényel.
A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.
A fa veszélyes, kivágását javaslom.

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

57

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 42 cm

0,19

hfa: 7 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

koronaalagnál kettéhasadt

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vág

odvas vág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése

statikai megerősítés

hasadt felület marása

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vág sérülés kezelése

vág odvasodás kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=60%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 235cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 1209 %

Honlap: www.favizsgalat.hu

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 167 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

60

tudományos név:

Platanus x acerifolia

magyar név:

közönséges platán

Ötörzs: 107 cm

0,01

hfa: 27 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: térkő, murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

sudáron korhadó sejtburjánzás

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 120cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 243 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

61

tudományos név:

Platanus x acerifolia

magyar név:

közönséges platán

Ötörzs: 76 cm

0,08

hfa: 27 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 105cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 187 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

62

tudományos név:

Acer campestre

magyar név:

mezei juhar

Ötörzs: 27 cm

hfa: 14 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 3

Törzs állapota

kéreg-sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=55%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 400cm 20cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

hely:

azonosító:

tudományos név:

magyar név:

Ötörzs: 67 cm

2016. október

Magyar Nemzeti Múzeum

63

Sophora japonica

közönséges japánakác

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

nedv folyás

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

hajtásválogatás

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=60%

FAKOPP mérés eredménye



Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

64

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 61 cm

0,27

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Radó-féle osztályzat (A): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése: 15%

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=55%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 65cm 190cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 132 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

67

tudományos név:

Ulmus minor var. vulgaris

magyar név:

érdeslevelű szil

Ötörzs: 50 cm

0,02

hfa: 18 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése: 10%

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 170cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 159 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

68

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 55 cm

hfa: 16 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg-sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

sudáron korhadás

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés


sudár kezelése

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 70cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

69

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 63 cm

0,09

hfa: 19 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyep

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vágág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vágág

odvas vágág

visszavágott

légvezeték a koronában

sudáron korhadás

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vágág sérülés kezelése

vágág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

sudár kezelése

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=65%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 60cm 180cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 168 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

70

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati ostorfa

Ötörzs: 64 cm

hfa: 19 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: beton, gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

vázágon gomba termőtest

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

vázágak összekötése

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése



statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 120cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

71

tudományos név:

Fraxinus excelsior

magyar név:

magas kőris

Ötörzs: 55 cm

hfa: 19 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

30% kéreghiány

Radó-féle osztályzat (B): 3

Radó-féle osztályzat (A): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=75%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 20 cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

72

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 49 cm

0,21

hfa: 15 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Radó-féle osztályzat (A): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése: 20%

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=55%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 85cm 215cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 123 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

77

tudományos név:

Platanus x acerifolia

magyar név:

közönséges platán

Ötörzs: 62 cm

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 25 cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

78

tudományos név:

Robinia pseudoacacia

magyar név:

fehér akác

Ötörzs: 78 cm

0,63

hfa: 12 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 3

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=40%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 105cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 307 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

81

tudományos név:

Acer platanoides

magyar név:

korai juhar

Ötörzs: 21 cm

hfa: 11 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregsérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 120cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

84

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 54 cm

hfa: 16 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 80 cm 225 cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

88

tudományos név:

Ailanthus altissima

magyar név:

mirigyes bálványfa

Ötörzs: 103 cm

hfa: 21 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

vázágon tapló

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=75%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 85cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

89

tudományos név:

Sophora japonica

magyar név:

közönséges japánakác

Ötörzs: 87 cm

hfa: 15 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés


hajtásválogatás

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 105cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

90

tudományos név:

Sophora japonica

magyar név:

közönséges japánakác

Ötörzs: 96 cm

29

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése



statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=55%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 90cm 195cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 547 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

92

tudományos név:

Acer campestre

magyar név:

mezei juhar

Ötörzs: 23 cm

40

hfa: 11 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: kavics

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

50% kéreghiány

Radó-féle osztályzat (B): 1

Radó-féle osztályzat (A): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=40%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 75cm 160cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 42 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

hely:

azonosító:

tudományos név:

magyar név:

Ötörzs: 65 cm

2016. október

Magyar Nemzeti Múzeum

93

Aesculus hippocastanum

közönséges vadgesztenye

hfa: 19 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: kavics

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 100cm 210cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

97

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 62 cm

0,56

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, cserje

talajszennyezés

gyökérszónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Radó-féle osztályzat (A): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=40%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 65cm 195cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 44 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

98

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 74 cm

0,38

hfa: 19 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

gyökéren gomba termőtest

Radó-féle osztályzat (A): 3

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=45%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 50 cm 185 cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 58 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

99

tudományos név:

Acer platanoides

magyar név:

korai juhar

Ötörzs: 41 cm

0,01

hfa: 14 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 60cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 172 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

112

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 46 cm

0,21

hfa: 15 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregsérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=50%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 65cm 200cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 78 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

113

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 70 cm

0,01

hfa: 19 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 130cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 193 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

115

tudományos név:

Acer campestre

magyar név:

mezei juhar

Ötörzs: 50 cm


0,32

hfa: 11 m



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 85cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 520 %

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: támfal, cserje
talajszennyezés
gyökérzónában közmű
gyökérsérülés
gyökérnyaksérülés
gyökérnyak odvasodás
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérzet a helyéről kimozdult
Radó-féle osztályzat (A): 4

Koronaalap állapota
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vágág
víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajcsere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérnyak sérülés kezelése
gyökérnyak odvasodás kezelése
öntözés

Koronaalap kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Törzs állapota
kéregsrülés:
fagyrepedés
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs
Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota
féloldalas
külpontos
száraz ágak
sérült vágág
odvas vágág
visszavágott
légvezeték a koronában
Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Korona kezelése
gallyazás
korona ritkítása
korona könnyítése:
ifjítás:
vágág sérülés kezelése
vágág odvasodás kezelése
statikai megerősítés
hajtásválogatás

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 120
tudományos név: Acer platanoides
magyar név: korai juhar
Ötörzs: 41 cm hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 0cm 220cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

134

tudományos név:

Acer platanoides

magyar név:

korai juhar

Ötörzs: 39 cm

hfa: 14 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 120cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

137

tudományos név:

Ailanthus altissima

magyar név:

mirigyes bálványfa

Ötörzs: 78 cm

0,04

hfa: 26 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: beton, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

kerítésre nőtt

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

elszorítás nyoma

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 120cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 278 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

138

tudományos név:

Platanus x acerifolia

magyar név:

közönséges platán

Ötörzs: 56 cm

hfa: 26 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg-sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 5

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalak kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=95%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 60 cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

143

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 56 cm

hfa: 17 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=65%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 106cm 220cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

144

tudományos név:

Sophora japonica

magyar név:

közönséges japánakác

Ötörzs: 88 cm

0,5

hfa: 20 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Radó-féle osztályzat (A): 2

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

gyökérnyaki odvasodás miatt

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=40%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 40cm 200cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 193 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

146

tudományos név:

Sophora japonica

magyar név:

közönséges japánakác

Ötörzs: 82 cm

0,48

hfa: 22 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=60%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 80cm 150cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 251 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

147

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 46 cm

0,34

hfa: 17 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

részben alászorult

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=50%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 75cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 33 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

149

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati ostorfa

Ötörzs: 35 cm

0,47

hfa: 11 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

alászorult

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 2

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=50%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 120cm 445cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 112 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

152

tudományos név:

Sophora japonica

magyar név:

közönséges japánakác

Ötörzs: 86 cm

hfa: 22 m x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vágág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vágág

odvas vágág

visszavágott

légvezeték a koronában

lazakorona

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vágág sérülés kezelése

vágág odvasodás kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 0cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

155

tudományos név:

Sophora japonica

magyar név:

közönséges japánakác

Ötörzs: 71 cm

0,18

hfa: 21 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése: 10%

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 45cm 195cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 211 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

156

tudományos név:

Tilia cordata

magyar név:

kislevelű hárs

Ötörzs: 40 cm

hfa: 12 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 5

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=95%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 110cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

157

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 51 cm

0,59

hfa: 13 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 3

Törzs állapota

kéregcsérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 2

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=30%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 145cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 27 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

169

tudományos név:

Acer negundo

magyar név:

zöld juhar

Ötörzs: 57 cm

0,52

hfa: 9 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vág

odvas vág

visszavágott

légvezeték a koronában

hajtás leszakadási kockázat

Radó-féle osztályzat (C): 2

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vág sérülés kezelése

vág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

két évenkénti visszavágás

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=45%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 210 cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 458 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

176

tudományos név:

Platanus x acerifolia

magyar név:

közönséges platán

Ötörzs: 55 cm

hfa: 17 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vág

odvas vág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vág sérülés kezelése

vág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalak kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 70cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

177

tudományos név:

Platanus x acerifolia

magyar név:

közönséges platán

Ötörzs: 45 cm

hfa: 8 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülés

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vág

odvas vág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 1

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 5

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vág sérülés kezelése

vág odvasodás kezelése

statikai megerősítés


korona állapot miatt

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javasolom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=55%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 200cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

188

tudományos név:

Platanus x acerifolia

magyar név:

közönséges platán

Ötörzs: 58 cm

hfa: 23 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg-sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 120cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

193

tudományos név:

Platanus x acerifolia

magyar név:

közönséges platán

Ötörzs: 68 cm

0,05

hfa: 24 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

gomba termőtest

Radó-féle osztályzat (B): 3

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 125cm 432cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 164 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

198

tudományos név:

Acer platanoides

magyar név:

korai juhar

Ötörzs: 27 cm

hfa: 16 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

borostyán

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

borostyán eltávolítása

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.


A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése

$(A+B+C+D+E)/5=90\%$

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 100cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

203

tudományos név:

Ulmus minor var. minor

magyar név:

mezei szil

Ötörzs: 23 cm

hfa: 16 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregcsérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 50 cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

206

tudományos név:

Acer platanoides

magyar név:

korai juhar

Ötörzs: 40 cm

0,4

hfa: 12 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

korábbi üregkezelés

Radó-féle osztályzat (B): 1

Radó-féle osztályzat (A): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalak kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=35%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 90cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 87 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

214

tudományos név:

Tilia x europea

magyar név:

európai hárs

Ötörzs: 72 cm

0,1

hfa: 24 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 3

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=60%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 60cm 330cm 355cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 163 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

215

tudományos név:

Ulmus sp.

magyar név:

szil

Ötörzs: 63 cm

0,07

hfa: 20 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykvics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

sejtburjánzás

Radó-féle osztályzat (B): 4

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

sudár hiányzik

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 70cm 180cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 239 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

216

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati ostorfa

Ötörzs: 41 cm

hfa: 14 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykvics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

kültpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

részben alászorult

Radó-féle osztályzat (C): 5

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 120cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 217
tudományos név: Acer platanoides
magyar név: korai juhar
Ötörzs: 45 cm hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykvics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vágás

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

kültpontos

száraz ágak

sérült vágás

odvas vágás

visszavágott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vágás sérülés kezelése


vágás odvasodás kezelése

statikai megerősítés



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 80 cm

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 218
tudományos név: Acer platanoides
magyar név: korai juhar
Ötörzs: 47 cm
hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: gyöngykvics, cserje
talajszennyezés
gyökérzónában közmű
gyökérsérülés
gyökérnyaksérülés
gyökérnyak odvasodás
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérzet a helyéről kimozdult
Radó-féle osztályzat (A): 4

Koronaalap állapota
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vágás
víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4
--

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajcsere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérnyak sérülés kezelése
gyökérnyak odvasodás kezelése
öntözés

Koronaalap kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Törzs állapota
kéreg sérülés:
fagyrepedés
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs
Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota
féloldalas
külponos
száraz ágak
sérült vágás
odvas vágás
visszavágott
légvezeték a koronában
ágcsonkok
Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4
--


Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Korona kezelése
gallyazás
korona ritkítása
korona könnyítése:
ifjítás:
vágás sérülés kezelése
vágás odvasodás kezelése
statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.
A fa kezelést igényel.
A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.
A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%



Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 219
tudományos név: Acer platanoides
magyar név: korai juhar
Ötörzs: 33 cm hfa: 15 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykvics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vágás

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéregszérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vágás

odvas vágás

visszavágott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vágás sérülés kezelése

vágás odvasodás kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 75cm 210cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 220
tudományos név: Fraxinus excelsior
magyar név: magas kőris
Ötörzs: 55 cm hfa: 22 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykavics

talajszennyezés

gyökérszélben közmű

gyökérsérülés

gyökérsérülés

gyökérsérülés

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérsérülés a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéregszélesedés:

fagyrepedés

fatest szélesedés

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külöpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérsérülés kezelése

gyökérsérülés kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 115cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

221

tudományos név:

Tilia x europaea

magyar név:

európai hárs

Ötörzs: 35 cm

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykavics

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg-sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 110cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

222

tudományos név:

Platanus x acerifolia

magyar név:

közönséges platán

Ötörzs: 35 cm

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykavics

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 80cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

223

tudományos név:

Robinia pseudoacacia

magyar név:

fehér akác

Ötörzs: 51 cm

0,05

hfa: 18 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykavics

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 65 cm 190 cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 234 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

224

tudományos név:

Ulmus minor var. minor

magyar név:

mezei szil

Ötörzs: 92 cm

0,08

hfa: 24 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykvics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 80cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 451 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

225

tudományos név:

Fraxinus excelsior

magyar név:

magas kőris

Ötörzs: 61 cm

0,12

hfa: 20 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykvics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 55cm 205cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 387 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

226

tudományos név:

Tilia platyphyllos

magyar név:

Nagylevelű hárs

Ötörzs: 43 cm

0,29

hfa: 12 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg-sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vág

odvas vág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vág sérülés kezelése

vág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

hajtásválogatás

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 80cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 223 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 227
tudományos név: Platanus x acerifolia
magyar név: közönséges platán
Ötörzs: cm hfa: 22 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vágás

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéreg sérülése:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vágás

odvas vágás

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vágás sérülés kezelése

vágás odvasodás kezelése



statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 125cm 530cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

229

tudományos név:

Carpinus betulus

magyar név:

közönséges gyertyán

Ötörzs: 43 cm

hfa: 13 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 70cm 210cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

230

tudományos név:

Corylus columna

magyar név:

törökmogyoró

Ötörzs: 38 cm

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykvics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 80 cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

231

tudományos név:

Ailanthus altissima

magyar név:

mirigyes bálványfa

Ötörzs: 123 cm

0,81

hfa: 27 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykavics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

koronaalapon repedés

Radó-féle osztályzat (B): 2

Radó-féle osztályzat (A): 2

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 2

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalak kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=40%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 320cm 220cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 130 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

233

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 73 cm

hfa: 24 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykvics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregszérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 70cm 195cm

Honlap: www.favizsgalat.hu

Mérés magassága:50cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

236

tudományos név:

Platanus x acerifolia

magyar név:

közönséges platán

Ötörzs: cm 0,4

hfa: 24 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=45%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 130cm 366cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 53 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

239

tudományos név:

Ulmus laevis

magyar név:

Vénic-szil

Ötörzs: 58 cm

0,47

hfa: 20 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykvics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=40%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 175cm 338cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 39 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

240

tudományos név:

Acer pseudoplatanus

magyar név:

hegyi juhar

Ötörzs: 23 cm

0,4

hfa: 17 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykvics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=50%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 120cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 15 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

242

tudományos név:

Platanus x acerifolia

magyar név:

közönséges platán

Ötörzs: 71 cm

hfa: 27 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 90cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

244

tudományos név:

Ulmus glabra

magyar név:

hegyi szil

Ötörzs: 72 cm

0,23

hfa: 22 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykvics, cserje

talajszennyezés

gyökérszónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

rendszeres visszavágás

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=60%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 100cm 220cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 189 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 246
tudományos név: Morus alba
magyar név: fehér eperfa
Ötörzs: 34 cm
hfa: 7 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése



statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 220 cm 70 cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

248

tudományos név:

Koreuteria paniculata

magyar név:

bugás csörgőfa

Ötörzs: 44 cm

hfa: 14 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregszérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 5

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=95%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 100cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

252

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 46 cm

0,11

hfa: 12 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: támfal, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága:30cm 215cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 153 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

258

tudományos név:

Ulmus hollandica 'Hollandia'

magyar név:

holland szil

Ötörzs: 38 cm

hfa: 17 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykvics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

gyökérvédelem

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalak kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=75%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 75cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

259

tudományos név:

Quercus pireaici Wild.

magyar név:

pireneusi tölgy

Ötörzs: 49 cm

hfa: 16 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyp

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

oltott

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalak kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 0cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

260

tudományos név:

Ginkgo biloba

magyar név:

páfrányfenyő

Ötörzs: 30 cm

0,49

hfa: 16 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gye

talajszennyezés

gyökérszónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

kültpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=50%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 190cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 16 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

261

tudományos név:

Tilia sp.

magyar név:

hárs

Ötörzs: 24 cm

hfa: 7 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

alászorult

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Korona alap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése



statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=60%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 90cm 185cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

262

tudományos név:

Fraxinus excelsior

magyar név:

magas kőris

Ötörzs: 69 cm

0,11

hfa: 24 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

koronaalaptól repedés

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=65%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 125cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 179 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

263

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 21 cm

0,1

hfa: 10 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykavics

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Radó-féle osztályzat (A): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=65 %

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 10cm 180cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 171 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

264

tudományos név:

Acer platanoides

magyar név:

korai juhar

Ötörzs: 41 cm

0,33

hfa: 17 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykavics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregszérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése



statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=60%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 5cm 280cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 93 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

266

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 40 cm

0,2

hfa: 17 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: térkő, gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Radó-féle osztályzat (A): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vág

odvas vág

visszavágt

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vág sérülés kezelése

vág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=45%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 200cm 290cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 64 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

270

tudományos név:

Acer platanoides

magyar név:

korai juhar

Ötörzs: 49 cm

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 105cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 271
tudományos név: Juglans nigra
magyar név: fekete dió
Ötörzs: 55 cm hfa: 19 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykvics, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregsejtelés:

fagyrepedés

fatest sejtélés

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

többször

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sejtelt vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvázág a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 5

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sejtélés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sejtélés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvas kezelése



statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=95%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 45 cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

272

tudományos név:

Tilia platyphyllos

magyar név:

nagylevelű hárs

Ötörzs: 45 cm

0,28

hfa: 15 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngykavics, cserje

talajszennyezés

gyökérszónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 2

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=60%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 35cm 165cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 113 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

273

tudományos név:

Catalpa bignonioides

magyar név:

szívlevelű szivarfa

Ötörzs: 54 cm

0,36

hfa: 15 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gyöngyfavics, gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=60%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 40cm 210cm 320cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 430 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

274

tudományos név:

Acer platanoides

magyar név:

korai juhar

Ötörzs: 57 cm

0,31

hfa: 22 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágot

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése: 15%

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=75%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 160cm 500cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 133 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

275

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 45 cm

hfa: 16 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés


alsó vázág eltávolítása, vagy kötése

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 105cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

278

tudományos név:

Koreuteria paniculata

magyar név:

bugás csörgőfa

Ötörzs: 40 cm

0,21

hfa: 15 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: térkő,gyöngykavics

talajszennyezés

gyökérszónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

alacsony tőtávolság

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 2

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése: 30%

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése



statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=55%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága:40cm 180cm 245cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 67 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

279

tudományos név:

Koreuteria paniculata

magyar név:

bugás csörgőfa

Ötörzs: 43 cm

0,22

hfa: 15 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: térkő, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

alacsony tőtávolság

Radó-féle osztályzat (A): 3

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 1

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vág

odvas vág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vág sérülés kezelése

vág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=35%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 95cm 225cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 51 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

280

tudományos név:

Aesculus hippocastanum

magyar név:

közönséges vadgesztenye

Ötörzs: 55 cm

hfa: 20 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

alacsony tőtávolság

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 110cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

281

tudományos név:

Ailanthus altissima

magyar név:

mirigyes bálványfa

Ötörzs: 69 cm

hfa: 21 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregsérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

ágcsomok

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 95cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

283

tudományos név:

Ulmus laevis

magyar név:

Vénic-szil

Ötörzs: 39 cm

hfa: 17 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Koronaalap állapota

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

villás elágazás

egy pontból több vázág

víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

alászorult

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 100cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

284

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati ostorfa

Ötörzs: 46 cm

hfa: 17 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: térkő, murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

kültpontos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle állapotági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 45cm 185cm 345cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

285

tudományos név:

Ulmus laevis

magyar név:

Vénic-szil

Ötörzs: 98 cm

0,27

hfa: 26 m

x

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéregsrülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

ág lehasadás

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

áglehasadás kezelése

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága:850cm 60cm 200cm

Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 191 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 286
tudományos név: Ulmus laevis
magyar név: Vénic-szil
Ötörzs: 66 cm
hfa: 25 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 35cm 210cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 287
tudományos név: Ulmus laevis
magyar név: Vénic-szil
Ötörzs: 58 cm 0,04
hfa: 26 m x

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: murva
talajszennyezés
gyökérzónában közmű
gyökérsérülés
gyökérnyaksérülés
gyökérnyak odvasodás
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérzet a helyéről kimozdult
Radó-féle osztályzat (A): 5

Koronaalap állapota
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vázág
víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4
--

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajcsere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérnyak sérülés kezelése
gyökérnyak odvasodás kezelése
öntözés

Koronaalap kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Törzs állapota
kéreg sérülés:
fagyrepedés
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs
Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota
féloldalas
külponos
száraz ágak
sérült vázág
odvas vázág
visszavágott
légvezeték a koronában
Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4
--


Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Korona kezelése
gallyazás
korona ritkítása
korona könnyítése:
ifjítás:
vázág sérülés kezelése
vázág odvasodás kezelése
statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.
A fa kezelést igényel.
A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.
A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%



Biztonsági faktor:
Biztonsági faktor: 172 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

288

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati ostorfa

Ötörzs: 50 cm

hfa: 20 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszínt a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéregserülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 100cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

289

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 41 cm

hfa: 16 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 5

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vág

odvas vág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vág sérülés kezelése

vág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 90cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

290

tudományos név:

Ulmus laevis

magyar név:

Vénic-szil

Ötörzs: 95 cm

0,18

hfa: 23 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

nedv folyás

Radó-féle osztályzat (B): 4

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

vázágak összekötve

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

még egy kötés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 0cm 160cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 168 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 291
tudományos név: Celtis occidentalis
magyar név: nyugati osterfa
Ötörzs: 56 cm
hfa: 19 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: térkő, murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=80%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 38 cm 200 cm 380 cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

304

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 54 cm

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéregszérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 115cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

305

tudományos név:

Sophora japonica

magyar név:

közönséges japánakác

Ötörzs: 92 cm

0,54

hfa: 20 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéregsérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 2

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=50%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 245cm 75cm 435cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 343 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

312

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati ostorfa

Ötörzs: 60 cm

hfa: 22 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg-sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 130cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum: 2016. október
hely: Magyar Nemzeti Múzeum
azonosító: 313
tudományos név: Celtis occidentalis
magyar név: nyugati ostorfa
Ötörzs: 53 cm hfa: 19 m

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: murva
talajszennyezés
gyökérzónában közmű
gyökérsérülés
gyökérnyaksérülés
gyökérnyak odvasodás
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérzet a helyéről kimozdult
Radó-féle osztályzat (A): 5

Koronaalap állapota
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vázág
víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajcsere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérnyak sérülés kezelése
gyökérnyak odvasodás kezelése
öntözés

Koronaalap kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Törzs állapota
kéreg sérülés:
fagyrepedés
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs
Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota
féloldalas
külponos
száraz ágak
sérült vázág
odvas vázág
visszavágott
légvezeték a koronában
Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4


Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Korona kezelése
gallyazás
korona ritkítása
korona könnyítése:
ifjítás:
vázág sérülés kezelése
vázág odvasodás kezelése
statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.
A fa kezelést igényel.
A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.
A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=85%



Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

314

tudományos név:

Celtis occidentalis

magyar név:

nyugati osterfa

Ötörzs: 63 cm

hfa: 18 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: murva, cserje

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 5

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 4

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalak kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=90%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 110cm

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

315

tudományos név:

Magnolia kobus

magyar név:

japán liliumfa

Ötörzs: 20 cm

0,19

hfa: 8 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: beton, gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Törzs állapota

kéreg sérülés:

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Radó-féle osztályzat (A): 5

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágtott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Korona alap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=75%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága: 80cm 195cm

Biztonsági faktor:

Biztonsági faktor: 189 %

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22 Távmásoló: (1) 425-37-11

Világháló cím: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.com

Honlap: www.favizsgalat.hu

Favizsgálati adatlap (FAKOPP 3D)

dátum:

2016. október

hely:

Magyar Nemzeti Múzeum

azonosító:

316

tudományos név:

Magnolia kobus

magyar név:

japán liliumfa

Ötörzs: 23 cm

hfa: 8 m

Gyökér és környezet állapota

feltöltésben

lehordásban

talajzárás: beton, gye

talajszennyezés

gyökérzónában közmű

gyökérsérülés

gyökérnyaksérülés

gyökérnyak odvasodás

a talajfelszín a gyökér megemelte

gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 4

Törzs állapota

kéregsérülés: 0.4

fagyrepedés

fatest sérülése

korhadás

odvasodás

ferde növekedés

csavarodott növekedés

több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 3

Korona állapota

féloldalas

külponos

száraz ágak

sérült vázág

odvas vázág

visszavágott

légvezeték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 5

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 4

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 3

Gyökér kezelése

tápanyag-utánpótlás

talajszellőztetés

talajcsere

gyökérkezelés

gyökér metszés

gyökérnyak sérülés kezelése

gyökérnyak odvasodás kezelése

öntözés

Törzs kezelése

kéregkezelés

fagyrepedés kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése

statikai megerősítés

Korona kezelése

gallyazás

korona ritkítása

korona könnyítése:

ifjítás:

vázág sérülés kezelése

vázág odvasodás kezelése

statikai megerősítés

Koronaalap kezelése

fatest kezelése

odvak kezelése


statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.


A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=70%

FAKOPP mérés eredménye



Mérés magassága:35cm 160cm